



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO
(neKonzervirani vzorci)**

NOVEMBER 2024

serijska številka: **5115-1124**

Vzorci: **Surovo mleko**

Uporabno najmanj do: **8.11.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,560
ZT 2	-0,540
ZT 3	-0,538
ZT 4	-0,526
ZT 5	-0,521
ZT 6	-0,514
ZT 7	-0,512
ZT 8	-0,506
ZT 9	-0,503
ZT 10	-0,496

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: ± 0,005 °C. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 6.11.2024



www.bf.uni-lj.si/sl/iml-pro

Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg